



highline

appiani

2
highline

10
basic

30
Informazioni Tecniche
Technical information
Informations techniques
Technische Informationen
Información técnica

highline

appiani

Fondata a Treviso nel 1873, Appiani crea da sempre ceramiche per l'architettura coniugando una ricerca estetica continua all'alto contenuto tecnologico. Grazie alla pressatura a secco di smalti e argille, il mosaico ceramico di Appiani risulta essere estremamente resistente ad urti e abrasioni garantendo eccezionali standard di qualità e resistenza 100% Made in Italy. Queste caratteristiche rendono il mosaico ceramico estremamente versatile, un vero e proprio tessuto capace di adattarsi ad ogni ambiente domestico: dal bagno alla cucina, fino all'outdoor e alle aree umide come piscine, centri termali e benessere.

L'ampia gamma di finiture, di decori geometrici e di combinazioni di colori aprono orizzonti potenzialmente infiniti per la realizzazione di superfici multimateriche e policrome, per soddisfare ogni esigenza progettuale. Le capacità decorative del mosaico ceramico Appiani e la stonatura delle tessere lo rendono perfetto a rivestimento e a pavimento in ogni ambiente della casa, ma anche per outdoor sofisticati ed accoglienti o per ambienti wellness come piscine e spazi benessere.

Le soluzioni Custom Made by Appiani garantiscono estrema flessibilità progettuale e decorativa grazie alla possibilità di infinite combinazioni di finiture, colori e superfici. Ideali per rivestimenti decorati, rappresentano soluzioni valide anche per la realizzazione di pavimenti di grandi o piccole superfici dal forte carattere artistico e architettonico.

Founded in Treviso in 1873, Appiani has always been synonymous with ceramics for architecture with advanced technical and aesthetic qualities. Due to the dry pressing of glazes and clays, Appiani's ceramic mosaics are extremely resistant to impacts and abrasions, ensuring exceptional standards of all-Italian quality and durability. Such features make these ceramic mosaics extremely versatile and fabric-like, capable of adapting to any home environment, from the bathroom to the kitchen, and even in outdoor and wet areas such as swimming pools, spas and wellness facilities. The wide range of finishes, geometric patterns and colour combinations offer potentially infinite possibilities for the construction of surfaces in a variety of materials and colours, thus meeting any project requirement. A high decorative potential and the use of rounded tiles make the Appiani ceramic mosaics the perfect choice for the floors and walls of any part of the home, but also for sophisticated and welcoming outdoor areas and for wellness environments such as swimming pools and spas. Appiani's custom-made solutions ensure absolute design and decorative flexibility, through endless combinations of finishes, colours and surfaces. Ideal for decorative coatings, they are also suitable for the execution of large or small floor areas with a strong artistic or architectural personality.

Fondée à Trévise en 1873, Appiani est une entreprise qui crée depuis toujours des céramiques pour l'architecture, en conjuguant une recherche esthétique continue au contenu technologique élevé. Grâce au pressage à sec d'émaux et d'argile, la mosaïque d'Appiani est très résistante aux chocs et abrasions en garantissant des standards qualitatifs et de résistance exceptionnels, 100% Made in Italy. Ces caractéristiques permettent à la mosaïque en céramique d'être extrêmement versatile, un véritable tissu en mesure de s'adapter à n'importe quelle pièce de la maison : de la salle de bain à la cuisine, jusqu'à l'extérieur et aux zones humides comme les piscines, les centres thermal et de bien-être. La vaste gamme de finitions, de décors géométriques et d'associations de couleurs ouvrent des horizons potentiellement infinis pour la réalisation de surfaces multi-matières et polychromes, pour satisfaire chaque besoin conceptuel. Les capacités décoratives de la mosaïque en céramique Appiani et la moulure des carreaux de céramique la rendent parfaite comme revêtement et plancher, dans n'importe quelle pièce de la maison, mais aussi pour des extérieurs sophistiqués et accueillants ou pour des espaces bien-être comme des piscines. Les solutions Custom Made by Appiani garantissent une extrême flexibilité conceptuelle et décorative grâce à la possibilité de combinaisons infinies de finitions, couleurs et surfaces. Elles sont idéales pour des revêtements décorés et représentent des solutions valides même pour la réalisation de planchers de grandes ou de petites surfaces, au fort caractère artistique et architectural.

Das im Jahr 1873 in Treviso gegründete Unternehmen Appiani kreiert seit jeher Keramik für die Architektur und vereint dabei kontinuierliche ästhetische Forschung mit hohem technologischem Inhalt. Dank der Trockenpressung von Glasuren und Tonen ist das Keramikmosaik von Appiani äußerst schlagfest und abriebbeständig und garantiert außergewöhnlich hohe Standards in Bezug auf Qualität und Widerstandsfähigkeit – zu 100% Made in Italy. Durch diese Eigenschaften ist das Keramikmosaik extrem vielseitig, eine regelrechte Textur, die sich jedem Raum des Hauses anzupassen vermag: von Bad und Küche bis hin zu Außen- sowie Nass- und Feuchtbereichen wie Schwimmbädern oder Thermal- und Wellnessanlagen. Die breite Palette an Ausführungen, geometrischen Dekoren und Farbkombinationen sorgt für schier unendliche Möglichkeiten bei der Erschaffung von Flächen mit ansprechenden Material- und Farbmixen und wird unterschiedlichsten planerischen Bedürfnissen gerecht. Sein dekoratives Potential und die abgerundeten Mosaiksteine machen das Keramikmosaik von Appiani nicht nur für Bodenbeläge und Wandverkleidungen in jedem Raum des Hauses perfekt, sondern auch für edle Außen- und Wellnessbereiche wie Pools oder Wohlfühlöasen. Die maßgeschneiderten Lösungen Custom Made by Appiani sorgen dank unendlicher Kombinationsmöglichkeiten von Ausführungen, Farben und Oberflächen für extreme planerische und dekorative Flexibilität. Daher sind sie für dekorative Wandverkleidungen ebenso ideal wie für wirkungsvolle Bodenbeläge großer wie kleiner Flächen mit starkem künstlerischem und architektonischem Charakter.

Fundada en Treviso en 1873, Appiani se centra en la creación de una cerámica de uso arquitectónico que combina una investigación estética continua con un elevado contenido tecnológico. Gracias al prensado en seco de los esmaltes y arcillas, el mosaico cerámico de Appiani es extremadamente resistente a los impactos y abrasiones, lo que garantiza unos estándares de calidad y durabilidad 100% Made in Italy. Estas características lo convierten en un mosaico cerámico extremadamente versátil, un verdadero tejido capaz de adaptarse a cualquier ambiente del hogar: desde el baño hasta la cocina, pasando también por zonas de exteriores y húmedas como piscinas, balnearios y centros wellness. La amplia gama de acabados, patrones geométricos y combinaciones de colores abren horizontes potencialmente infinitos para la creación de superficies policromas y heterogéneas en cuanto a los materiales, en miras a satisfacer cualquier requisito posible. La capacidad decorativa del mosaico cerámico de Appiani y la redondez de sus teselas hacen que sea perfecto tanto para revestimientos como para pavimentos en cualquier estancia de la casa, pero también para ambientes de exteriores sofisticados y acogedores o para zonas wellness, tales como piscinas y zonas de spa. Las soluciones personalizadas Custom Made de Appiani proporcionan una gran flexibilidad en el diseño y la decoración, gracias a la posibilidad de crear infinitas combinaciones de acabados, colores y superficies. Ideales para revestimientos decorativos, representan soluciones idóneas también para la realización de pavimentos de grandes o pequeñas superficies con un intenso carácter artístico y arquitectónico.

С самого своего основания в 1873 году компания Appiani из Тревизо создаёт керамические изделия для архитектурных нужд, сочетая поиск эстетических решений с высокотехнологичной базой. За счёт сухого прессования эмалей и глинистых материалов керамическая мозаика фирмы Appiani обладает чрезвычайно высокой устойчивостью против ударов, истирания и царапин, что обеспечивает соблюдение исключительных стандартов качества и прочности 100% итальянской продукции. Эти характеристики делают керамическую мозаику совершенно универсальной, и она, подобно ткани, может использоваться в любом помещении дома: от ванной комнаты до кухни, а также в наружных и влажных зонах, например, в бассейнах, водолечебницах и оздоровительных центрах. Благодаря широкому диапазону покрытий, геометрических узоров и цветовых комбинаций, открываются потенциально бесконечные просторы для реализации разнофактурных и многоцветных поверхностей и удовлетворения всех проектировочных нужд. Декоративные свойства керамической мозаики Appiani и скруглённая форма составных элементов делают её пригодной для облицовки стен и напольных покрытий в любых помещениях дома, а также для изысканной и приятной отделки наружных пространств и оздоровительных комплексов, в частности - бассейнов и фитнес-центров. Решения фирмы Appiani, выполненные под заказ, отличаются высокой проектной и оформительской гибкостью за счёт бесконечных комбинаций отделки, расцветок и видов поверхностей. Они идеально подходят для декоративной облицовки и прекрасно применяются для реализации высокохудожественных и архитектурных напольных покрытий больших и малых размеров.

Appiani 于 1873 年创建于特雷维索，它一直以来专为建筑行业生产的陶瓷产品，并就是对美学的追求及高端的技术成分融入其中。借助釉料与黏土的干压技术，Appiani 生产的陶瓷马赛克具有非常良好的耐撞击和耐磨性能。由此得以确保具有 100% 意大利制造产品的卓越质量标准 and 耐用性。这种特性令陶瓷马赛克的用途非常广泛，成为一种能够适合任何家庭环境材料：从卫生间到厨房，直至户外及潮湿的场所（比如游泳池、温泉浴场和保健中心）。丰富的表面装饰、几何图案及颜色组合，为打造多种材料和色彩变化的表面提供无限的可能性，以满足任何设计需要。Appiani 的陶瓷马赛克的装饰能力及陶瓷圆润的边角，令其最适用于装饰住宅中任何环境的墙壁和地板，也可用于雅致和温馨的户外，或者像游泳池或保健场所这种潮湿的环境。同时，借助这种无限可能性的组合，Custom Made by Appiani 解决方案能够确保设计和装饰方案的极大灵活性。它是墙面装饰的理想材料，也是打造具有强烈艺术和建筑特色的各种规格的地板的最佳选择。



highline



modulo/module/module/Modul/módulo/
модуль/ 技术资
30 x 30 cm (1,2 x 1,2 cm)
12" x 12" (0,5" x 0,5")

HIGH001
Diva Black (DIV 4004)
Seta Carbone (SET 4004)




modulo/module/module/Modul/módulo/
модуль/ 技术资
30 x 30 cm (1,2 x 1,2 cm)
12" x 12" (0,5" x 0,5")

HIGH002
Diva Dark Grey (DIV 4003)
Seta Cemento (SET 4020)




modulo/module/module/Modul/módulo/
модуль/ 技术资
30 x 30 cm (1,2 x 1,2 cm)
12" x 12" (0,5" x 0,5")


HIGH003
Diva Drk Grey (DIV 4003)
Seta Ghiaccio (SET 4001)



rivestimento / coating: Highline (HIGH003, info p.24) - Seta Ghiaccio (SET4001, info p.28)



rivestimento / coating: Highline (HIGH001, info p.22)



rivestimento / coating: Highline [HIGH002, info p.23]



highline



modulo/module/module/Modul/módulo/
модуль/ 技术 资
30 x 30 cm (1,2 x 1,2 cm)
12" x 12" (0,5" x 0,5")

HIGH004
Diva Havana (DIV 4010)
Seta Corda (SET 4022)



modulo/module/module/Modul/módulo/
модуль/ 技术 资
30 x 30 cm (1,2 x 1,2 cm)
12" x 12" (0,5" x 0,5")

HIGH005
Diva Brown (DIV 4011)
Seta Bruno (SET 4023)



modulo/module/module/Modul/módulo/
модуль/ 技术 资
30 x 30 cm (1,2 x 1,2 cm)
12" x 12" (0,5" x 0,5")



HIGH006
Diva Taupe (DIV 4008)
Seta Ghiaccio (SET 4001)



rivestimento / coating: Highline (HIGH005, info p.26)



rivestimento / coating: Highline (HIGH004, info p.25)



rivestimento / coating: Highline (HIGH006, info p.27) - Seta Ghiaccio (SET4001, info p.28)



rivestimento / coating: Highline [HIGH005, info p.26] - Seta Bruno [SET4023,info p.28]

Mosaico ceramico appiani
Ceramic mosaics
Mosaïque céramique
Keramikmosaik
Mosaico cerámico
Керамическая мозаика
公司的陶瓷马赛克

Le tessere di mosaico Appiani vengono fornite premontate con fuga di 1,6 mm su fogli in fibra di vetro di 30x30 cm. Il formato 1,2x1,2 cm è montato con fuga da 1,1 mm. Lo spessore delle tessere è di 7,2 mm. La planarità delle tessere del mosaico ceramico Appiani e la leggera stonatura dei bordi rendono il prodotto liscio e gradevole al tatto facilitandone anche il mantenimento igienico.

The Appiani mosaic tesserae are supplied net mounted with a 1,6 mm joint on fiberglass net sheets sized 30x30 cm. Size 1.2x1.2 cm is supplied net mounted with a 1,1 mm joint. The tesserae are 7.2 mm thick. The flatness of Appiani ceramic mosaic tiles and the slight rounding of the edges make the product smooth and pleasant to the touch, also facilitating the hygiene maintenance.

Les tesselles de mosaïque Appiani sont montées avec un joint de 1,6 mm sur filets en fibre de verre de 30x30 cm. Le format 1,2x1,2 cm est monté avec joint de 1,1 mm. L'épaisseur des tesselles est de 7,2 mm. La planéité des tesselles de la mosaïque céramique Appiani et le léger arrondi des bords rendent le produit lisse et agréable au toucher, facilitant aussi son entretien.

Die Mosaiksteine der Serie Appiani sind mit einer Fuge von 1,6 mm auf Glasfasernetz geklebt. Das Maß der Bögen beträgt 30x30 cm. Das Format 1,2x1,2 ist mit einer Fuge von 1,1 mm montiert. Die Stärke der Mosaiksteine beträgt 7,2 mm. Die Ebenmäßigkeit der Keramikmosaiksteine Appiani und die leicht abgerundeten Fliesenkanten begründen das glatte und angenehme Berührungsfühl dieser Produkte, welche auch eine einfache hygienische Zweckdienlichkeit gewährleisten.

The product code is shown on the outside of the pack (example: HIGH001). The box contains 12 sheets of "Highline" mosaic and, where necessary, the assembly diagram for the installation. Follow the directions on the assembly diagram for the installation and check to ensure correct composition of the pattern.

Le code du produit est indiqué à l'extérieur de l'emballage de vente (exemple: HIGH001). La boîte contient 12 feuilles de mosaïque "Highline" et, là où cela est nécessaire, le schéma de montage s'y rapportant. Suivre les consignes du schéma de montage pour réaliser la pose et vérifier l'exactitude du calepinage.

Die Artikelnummer ist außen auf der Verkaufsverpackung angegeben (Beispiel: HIGH001). Jede Schachtel enthält 12 Bögen des Mosaiks "Highline" und bei Bedarf das entsprechende Montageschema. Beim Verlegen die Anweisungen des Montageschemas befolgen und kontrollieren, dass das Muster richtig zusammengesetzt wird.

Las teselas de mosaico Appiani se entregan premontadas con juntas de 1,6 mm sobre hojas en fibra de vidrio de 30x30 cm, el formato 1,2x1,2 cm con junta de 1,1 mm.

El espesor de las teselas es de 7,2 mm. La planaridad de las teselas del mosaico cerámico Appiani y la ligera redondez de los cantos, hace que el producto sea liso y agradable al tacto, facilitando también su mantenimiento higiénico.


Чипсы мозаики «Appiani» поставляются монтированными на сетке из стекловолокна формата 30 x 30 см (с промежуточными швами в 1,6 мм). Чипсы формата 1,2x1,2 монтированы с промежуточными швами в 1,1 мм. Толщина мозаичных чипсов 7,2 мм. . Плоская поверхность чипсов керамической мозаики Appiani и легкая сглаженность краев делают продукцию гладкой и приятной для прикосновения, а также облегчают уход за ней.

Appiani 马赛克供货时，预先安装在 30x30 cm 的玻璃纤维网上，间隙为 1,6 mm。1.2x1.2 cm 规格马赛克间隙为 1,1 mm。马赛克厚度是 7,2 mm。Appiani 陶瓷马赛克平整度好，四边呈轻微圆弧形，产品表面光滑、触感舒适。

El código del producto está indicado en el exterior del paquete de venta (por ejemplo: HIGH001). La caja contiene n.º 12 hojas de mosaico "Highline" y, si es necesario, el esquema de montaje correspondiente. Respetar las indicaciones presentes en el esquema de montaje para la operación y comprobar la composición correcta del dibujo.

Код изделия указывается снаружи на упаковке (например: HIGH001). Коробка содержит 12 листов мозаики «Highline» и, где это необходимо, относящуюся к ним монтажную схему. Необходимо следовать указаниям монтажной схемы для осуществления укладки и контроля правильности составления рисунка.

包装箱外部印有产品编码。[例如: HIGH001]。箱内装有 12 片 "Highline" 型号马赛克，如需要，会附有相关装配图。铺砌时请依据装配图说明安装和检查，以确保图案的正确铺贴。




HIGH001 (A)
 modulo/module/module/Modul/módulo/
 модуль/ 拼图 组合
 30 x 30 cm (1,2 x 1,2 cm)
 12"x 12" (0,5"x 0,5")

highline

Diva Black (DIV 4004)



Seta Carbone (SET 4004)




HIGH002 (A)
 modulo/module/module/Modul/módulo/
 модуль/ 拼图 组合
 30 x 30 cm (1,2 x 1,2 cm)
 12"x 12" (0,5"x 0,5")

highline


Diva Dark Grey (DIV 4003)




Seta Cemento (SET 4020)



60 x 60 cm (1,2 x 1,2 cm)
 24"x 24" (0,5"x 0,5")
 colore fuga / grouting colour / couleur joint / Fugenfarbe
 color junta / цвет затирки / 水泥色 : **Black**



60 x 60 cm (1,2 x 1,2 cm)
 24"x 24" (0,5"x 0,5")
 colore fuga / grouting colour / couleur joint / Fugenfarbe
 color junta / цвет затирки / 水泥色 : **Grey**




HIGH003 (A)
 modulo/module/module/Modul/módulo/
 модуль/拼图组合
 30 x 30 cm (1,2 x 1,2 cm)
 12"x 12" (0,5"x 0,5")

highline


Diva Drk Grey (DIV 4003)



Seta Ghiaccio (SET 4001)



60 x 60 cm (1,2 x 1,2 cm)
 24"x 24" (0,5"x 0,5")
 colore fuga / grouting colour / couleur joint / Fugenfarbe
 color junta / цвет затирки / 水泥色 : **White**





HIGH004 (A)
 modulo/module/module/Modul/módulo/
 модуль/拼图组合
 30 x 30 cm (1,2 x 1,2 cm)
 12"x 12" (0,5"x 0,5")

highline


Diva Havana (DIV 4010)



Seta Corda (SET 4022)



60 x 60 cm (1,2 x 1,2 cm)
 24"x 24" (0,5"x 0,5")
 colore fuga / grouting colour / couleur joint / Fugenfarbe
 color junta / цвет затирки / 水泥色 : **Light Beige**




HIGH005 (A)
 modulo/module/module/Modul/módulo/
 модуль/拼图组合
 30 x 30 cm (1,2 x 1,2 cm)
 12"x 12" (0,5"x 0,5")

highline

Diva Brown (DIV 4011)



Seta Bruno (SET 4023)




HIGH006 (A)
 modulo/module/module/Modul/módulo/
 модуль/拼图组合
 30 x 30 cm (1,2 x 1,2 cm)
 12"x 12" (0,5"x 0,5")

highline


Seta Ghiaccio (SET 4001)



Diva Taupe (DIV 4008)




60 x 60 cm (1,2 x 1,2 cm)
 24"x 24" (0,5"x 0,5")
 colore fuga / grouting colour / couleur joint / Fugenfarbe
 color junta / цвет затирки / 水泥色 : Grey




60 x 60 cm (1,2 x 1,2 cm)
 24"x 24" (0,5"x 0,5")
 colore fuga / grouting colour / couleur joint / Fugenfarbe
 color junta / цвет затирки / 水泥色 : Light Grey

BASIC



1,2 x 1,2 cm ½" x ½"


modulo/module/module/Modul/módulo/модуль/拼图组合
30 x 30 cm / 12" x 12"



SETA CARBONE (04)




SET 4004



SETA GHIACCIO (01)




SET 4001



SETA CEMENTO (20)




SET 4020



SETA CORDA (22)




SET 4022



SETA BRUNO (23)




SET 4023



DIVA TOUPE (08)




DIV 4008



DIVA SNOW (01)




DIV 4001



DIVA BLACK (04)




DIV 4004



DIVA DARK GREY (03)




DIV 4003



DIVA HAVANA (10)



DIV 4010



DIVA BROWN (11)



DIV 4011

BASIC appiani colours collections

diva

L'accentuata rotondità delle tessere in monopressocottura e l'estrema lucentezza della superficie smaltata, rendono "Diva" una collezione di mosaico unica per la sua profondità.

Contrasti di chiari e scuri, riflessi, effetti e giochi di luce ne mettono in risalto la bellezza della gamma cromatica e la finitura brillante.

The accentuated rounded edges of the single-press firing tesserae and the high gloss finishing of their glazed surface make "Diva" a mosaics collection unique for its colour intensity.

The contrasts of dark and light tones, the reflections and the shimmering light emphasize the full beauty of the chromatic range and the high gloss finishing.

La rondeur accentuée des bords des tesselles en monocuisson et la brillance extrême de la surface émaillée font de "Diva" une collection de mosaïque unique en raison de sa profondeur.

Des contrastes de clairs obscurs, des reflets, des effets et des jeux de lumière soulignent la beauté de sa gamme chromatique et de sa finition brillante.

Die abgerundete Oberfläche von diesem, im Einpressbrandverfahren hergestellte Mosaiksteinchen und dessen hochglanz Glasur, machen von der Serie Diva ein einzigartige Mosaikserie.

Hell-Dunkel-Kontraste, Reflexe und faszinierende Lichtspiele bringen die Schönheit der Farbauswahl und der glänzenden Oberfläche zur Geltung.

La redondez acentuada de las teselas de monococción por prensado y el brillo intenso de la superficie esmaltada, hacen de "Diva" una colección de mosaico única por su profundidad.

Los contrastes de claros y oscuros y los efectos y juegos de luces resaltan la belleza de la gama de colores y el acabado brillante.

Подчеркнутая округлость плитки, созданной с помощью метода монопрессообжига, неповторимый блеск глазурированной поверхности и ее глубина, делают коллекцию мозаики "Diva" уникальной. Контрасты света и тени, рефлекссы, эффекты и игра света подчеркивают красоту ее цветовой гаммы и великолепной отделки.

一次性压制烧成的马赛克瓷砖边角圆润，釉面光泽闪亮，令"Diva"马赛克系列颜色对比强烈，独一无二。颜色的深浅对比，光泽的反射、变幻效果，令色彩更加华美、表面更加闪亮。

seta

Smalti ceramici con finitura opaca propongono inusuali giochi d'ombre, luci e superfici.

La serie "Seta" in monopressocottura è adatta per tutti gli usi a rivestimento in ambito residenziale, commerciale e per i luoghi del benessere. L'uso a pavimento di tali prodotti è consigliato per bagni ed ambienti a traffico moderato.

Matt finishing glazes create unusual games of shadows, lights and surfaces. The Seta single-press firing ranges is suited to all tiling uses in residential, commercial and wellbeing settings. These products are recommended for floor tiling only in residential bathrooms and other areas with light traffic.

Emaux céramiques avec finition mate créent insolites jeux d'ombre, lumière, surfaces. Les séries Seta en monocuisson sous pression sont proposées pour toutes les applications comme revêtement mural dans le domaine résidentiel, commercial et les lieux de détente. L'utilisation de ces produits pour le carrelage des sols est conseillée dans les salles de bains du secteur résidentiel et les espaces où le passage est modéré.

Keramische Glasuren in matten Farben verleihen unendliche Spiele aus Schatten, Licht und Oberflächen.

Die Serie Seta, die mit dem Einbrandpressverfahren hergestellt wird, ist für die Wandverkleidung in Wohn-, Gewerbe- und Wellnessbereichen ideal. Die Verwendung als Bodenbelag wird nur für Bäder in Wohnbereichen und für Räume mit geringer Trittbelastung empfohlen.

Esmaltos cerámicos con acabado mate proponen inusuales juegos de sombras, luces y superficies.

La serie Seta de monococción por prensado se propone para todos los usos como revestimiento en los ámbitos residencial y comercial y para los lugares dedicados al bienestar. El uso de dichos productos como pavimento está aconsejado para baños residenciales.

Керамические эмали с матовой отделкой предлагают необычную игру теней, света и поверхностей.

Серия монопрессообжигка "Seta" предлагается для использования в жилых, коммерческих помещениях и помещениях бассейна и сауны. Напольная укладка только в ванных комнатах жилых помещений.

亚光釉面瓷砖创造出一种深浅不同、光泽度对比都非常寻常的表面效果。

"Seta"系列一次压烧产品可用于住宅、商业场所和康体场所的墙壁铺设。使用这些产品铺设地板时，建议用于住宅卫生间和人行少的环境。

Monopressocottura Appiani
Appiani single press-firing
Monocuisson sous pression Appiani
Appiani Einpressbrandverfahren
Monococción por prensado Appiani
Монопрессообжиг Appiani
Appiani 一次压烧成形

La Monopressocottura consente di ottenere prodotti ceramici dalle caratteristiche pressocchè uniche: smalti e argille, precedentemente atomizzati, vengono uniti per compenetrazione mediante pressatura a secco. Il ciclo di cottura a temperature di oltre 1200 °C pone in risalto le eccezionali qualità estetiche, di durata e di resistenza del prodotto. Queste caratteristiche rendono tali prodotti ideali per molteplici applicazioni, sia in interno che in esterno, sia per pavimenti che per rivestimenti.

L'aspetto: lati perpendicolari e leggera stonatura della superficie smaltata, smalto totalmente coprente, lucido, opaco e naturale.

La manutenzione: lo smalto non trattiene lo sporco, igiene totale, facile pulizia.

Le caratteristiche: elevata resistenza agli urti, alle macchie e alle abrasioni, superfici resistenti agli agenti chimici e alle muffe.

La versatilità: adattabilità ad architetture di qualsiasi forma, cambia l'aspetto colorico a seconda del fugante utilizzato.

L'ambiente: innovazione tecnologica, controllo delle fasi del ciclo produttivo, costante impegno per la tutela dell'ambiente, prodotti Appiani 100% made in Italy.

Single press-firing makes it possible to obtain ceramic products that are virtually unique: previously-atomised glazes and clays are combined by permeation through dry pressing. The firing cycle at a temperature of over 1200°C enhances the exceptional aesthetic qualities, long life and resistance of the product. These characteristics make the products ideal for a wide range of different applications, both indoors and outdoors, and for both floors and wall tiling.

Appearance: perpendicular sides and slightly rounded glazed surface, glossy, matt and natural.

Maintenance: glaze does not retain dirt, total hygiene, easy to clean.

Features: highly resistant to knocks, stains and abrasion, surfaces resistant to chemical agents and moulds.

Versatility: adaptable to any type of architecture, changes the appearance of the colour depending on the grouting.

The environment: technological innovation, control of the production cycle steps, ongoing commitment to environmental protection, Appiani products 100% made in Italy.

La monocuisson sous pression permet d'obtenir des produits céramiques dont les caractéristiques sont pratiquement uniques: des émaux et des argiles précédemment atomisés s'interpénètrent par pressage à sec. Grâce à un cycle de cuisson à des températures de plus de 1 200°C, les qualités exceptionnelles du produit en matière d'esthétique, de durabilité et de résistance sont rehaussées. C'est pourquoi ces produits sont particulièrement adaptés à de multiples applications, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, qu'il s'agisse de réaliser un sol ou un revêtement mural.

L'aspect : côtés perpendiculaires et arrondi léger de la surface émaillée, émail totalement couvrant, brillant, mat et brut.

L'entretien : l'émail ne retient pas les saletés, hygiène totale, excellente nettoyabilité.

Les caractéristiques : résistance élevée aux chocs, aux taches et aux abrasions, surfaces résistant aux agents chimiques et aux moisissures.

L'éclectisme : prodigieuse capacité d'adaptation aux différents modules d'architecture. C'est un produit qui change de couleur en fonction du coulis de jointoiement utilisé.

L'environnement : innovation technologique, contrôle du cycle de production à toutes les étapes, engagement permanent dans la protection de l'environnement, produits Appiani 100% made in Italy.

Das spezielle Einbrandpressverfahren verleiht keramischen Produkten fast einzigartige Eigenschaften: Glasur und Ton werden nach einer vorherigen Sprühtrocknung vermischt und durchdringen sich bei der Trockenpressung gegenseitig. Der Brennzyklus mit Temperaturen von über 1200°C ermöglicht die außergewöhnlichen ästhetischen Eigenschaften, die Haltbarkeit und Lebensdauer des Produkts. Diese Eigenschaften machen diese Produkte ideal für vielfältige Anwendungen, sowohl in Innen- als auch in Außenbereichen, sowohl für Bodenbeläge als auch für Wandverkleidungen.

Das Aussehen: Senkrechte Seiten und leichte Abrundung der glasierten Oberfläche, komplett deckende Glasur, glänzend, matt und naturbelassen.

Die Wartung: Der Schmutz bleibt nicht an der Glasur haften, hundertprozentige Hygiene, einfache Reinigung.

Die Merkmale: Hohe Stoß-, Flecken- und Abriebfestigkeit, chemisch beständige und schimmelfeste Oberflächen.

Die Vielseitigkeit: Anpassung an jede architektonische Form, die farbliche Optik ändert sich je nach dem verwendeten Verfugungsstoff.

Die Umwelt: Technologische Innovation, Kontrolle der einzelnen Phasen des Produktionszyklus, ständiger Einsatz für den Umweltschutz, zu 100% in Italien hergestellte Appiani-Produkte.

La Monococción por prensado permite obtener productos cerámicos con características únicas: los esmaltes y arcillas, atomizados precedentemente, son unidos por compenetración mediante prensado en seco. El ciclo de cocción a una temperatura superior a 1200 °C resalta las excepcionales cualidades estéticas, de duración y de resistencia del producto. Por tales características, estos productos son ideales para múltiples aplicaciones, tanto en interiores como en exteriores, para pavimentos y para revestimientos de pared.

El aspecto: lados perpendiculares y superficie esmaltada ligeramente redondeada, esmalte totalmente cubriente, brillante, mate y natural.

El mantenimiento: el esmalte no retiene la suciedad, higiene total, limpieza fácil.

Las características: elevada resistencia a golpes, manchas y abrasiones, superficies resistentes a los agentes químicos y al moho.

La versatilidad: adaptable a todo tipo de construcción, cambia el aspecto cromático según el material de rejuntado utilizado.

El medio ambiente: innovación tecnológica, control de las fases del ciclo productivos, empeño constante para la protección del medio ambiente, productos Appiani 100% Italianos.

Технология монопрессообжига позволяет производить керамические изделия с уникальными свойствами: предварительно распыленные глазурь и глина соединяются путем взаимопроникновения в ходе сухого прессования. Цикл обжига при температуре свыше 1200° позволяет достичь исключительной устойчивости, прочности и совершенства внешнего вида изделия. Эти качества делают керамические изделия монопрессообжига идеальными вариантами применения как для укладки внутри помещений, так и снаружи, как для покрытия полов, так и для облицовки стен

Внешний вид: перпендикулярность сторон, легкая сглаженность краев и непрозрачный слой эмали, глянцевого, матового и сатинированного

Уход: эмаль не накапливает грязь, тотальная гигиена, легкость в очистке

Характеристики: Удароустойчивая, пятностойкая и устойчивая к появлению царапин плитка, Поверхность, устойчивая к воздействию химических веществ и плесени
Универсальность: Применимость к любой архитектурной форме, меняет цветовой облик в зависимости от используемой затирочной смеси.

Окружающая среда: технологические нововведения, контроль всех стадий производственного цикла, постоянная забота о защите окружающей среды, продукция Appiani 100% made in Italy.

一次压烧成形 (Monopressocottura) 专利技术造就产品的独特品质: 成微粒状的彩釉和陶土, 通过干压互相渗透, 超过摄氏1200的高温烧制极大的提高了产品的美感和耐用性。Appiani马赛克的独特品质使其无论用于室内或室外, 墙壁或地面, 皆为理想之选。

产品外观: 侧面垂直, 釉面略微圆滑, 釉面具有光亮, 哑光和自然表面。

清洁维护: 釉料具有抗污性, 卫生洁净, 易于清洁。

产品特性: 高耐撞击性、抗污性及耐磨性, 表面具有抗化学及霉菌腐蚀性。

产品应用: 适用于各种建筑类型, 根据所使用的水泥浆改变外观颜色。

环境保护: 技术的革新, 生产流程的监控, 环境保护的不懈承诺, Appiani 马赛克100%意大利制造。

GRAPHIC DESIGN:
Chromart

PHOTOS:
Modo Fotografia

PRODUCTS STILL-LIFE:
Modo Fotografia

PHOTO PROCESSING and COLOR SEPARATIONS:
Chromart
Modo Fotografia

PRINT:
IGP Industrie Grafiche Pacini

Marzo 2017

APPIANI
31046 Oderzo (TV)
Italia - Via Pordenone 13
Tel. +39.0422 502611
Fax +39.0422 814026
Fax uffici commerciali +39.0422 502622
www.appiani.it
info@appiani.it

Altaeco Usa
7121 Austin Ave. Niles, Illinois 60714
info.usa@altaeco.com

www.appiani.it

Appiani is a registered trademark of

altaeco
GRUPPO INDUSTRIALE

Le tonalità dei prodotti fotografati sono
puramente indicative.

The colour shades of the photographed products
are only for reference.

Les tonalités des produits photographiés sont
purement indicatives.

Die Farbtöne der fotografierten Produkte
sind unverbindlich.


Las tonalidades de los productos
son puramente indicativas.

Цвета изделий на фотографии могут
отличаться от реальных цветов.

图片颜色和实物有稍微色。



ALTAECO Gruppo Industriale
è Socio Ordinario del GBC Italia



ALTAECO Gruppo Industriale
è Socio Ordinario Ceramics of Italy



I prodotti ALTAECO Gruppo Industriale
hanno certificazione CE

www.appiani.it

100% MADE IN ITALY

appiani