

14oraitaliana[®]

Spirito Eclettico
Eclectic Spirit



Ravv



Ravv nasce dalla relazione di materie a granulometria differente proposte in 4 colori e 2 scale dimensionali: micro e macro. E' un progetto versatile per le molteplici possibilità che offre: l'utilizzo abbinato delle texture micro e macro rinnova la bellezza di una superficie classica creando un patchwork di forte impatto estetico che evoca atmosfere decò. Ravv è disponibile in quattro gradazioni naturali e in tre diversi formati. A corredo della gamma tre diversi decori: Drops, Cut e Mosaic.


Ravv is born from the relation of materials with differently sized grains in four colors and two dimensional scales: micro and macro. It is a versatile design for the multiple possibilities it offers: the matched use of the micro and macro textures reinvigorates the beauty of a classical surface creating a patchwork of great aesthetic impact that evokes an art deco atmosphere. Ravv is available in four natural colors and in three sizes. Three different decors complete the collection: Drops, Cut and Mosaic.

Ravv

**Ravv Cut 37,5x37,5 -
14,7x14,7**

**Ravv Drops 75x75
-30"x30"**

spessore 10 mm
thickness 0,4"




75x75 - 29,5"x29,5"



37,5x75 - 14,7"x29,5"



18,6x75 - 7,32"x29,5"




GESSO MACRO
75x75
RAL010
37,5x75
RAL100
18,6x75
RAL110



SABBIA MACRO
75x75
RAL020
37,5x75
RAL200
18,6x75
RAL120



PIETRA MACRO
75x75
RAL030
37,5x75
RAL300
18,6x75
RAL130



FERRO MACRO
75x75
RAL040
37,5x75
RAL400
18,6x75
RAL140



GESSO MICRO
75x75
RAS010
37,5x75
RAS100
18,6x75
RAS110



SABBIA MICRO
75x75
RAS020
37,5x75
RAS200
18,6x75
RAS120



PIETRA MICRO
75x75
RAS030
37,5x75
RAS300
18,6x75
RAS130




FERRO MICRO
75x75
RAS040
37,5x75
RAS400
18,6x75
RAS140

Ravv Drops

GRES PORCELLANATO - NATURALE RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE - NATURAL RECTIFIED


spessore 10 mm
thickness 0,4"




75x75 - 29,5"x29,5"




GESSO MACRO DROPS NERO
75x75
RALD010



SABBIA MACRO DROPS BIANCO
75x75
RALD020



PIETRA MACRO DROPS OTTANIO
75x75
RALD030




FERRO MACRO DROPS CANNELLA
75x75
RALD040

Ravv Cut

GRES PORCELLANATO - NATURALE RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE - NATURAL RECTIFIED


spessore 10 mm
thickness 0,4"




75x75 - 29,5"x29,5"




GESO MICRO CUT PANNA
37,5x37,5
RAS001



SABBIA MICRO CUT TORTORA
37,5x37,5
RAS002




PIETRA MICRO CUT FUME'
37,5x37,5
RAS003




FERRO MICRO CUT TABACCO
37,5x37,5
RAS004



30x30 - 12"x12"



MACRO MOSAIC COLD
30x30
RAL134




MICRO MOSAIC COLD
30x30
RAS134

COLD

Gesso
+
Pietra
+
Ferro



MACRO MOSAIC WARM
30x30
RAL234












MICRO MOSAIC WARM
30x30
RAS234

WARM

Sabbia
+
Pietra
+
Ferro

Dati Tecnici / Technical Info

NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED
	DIMENSIONI lunghezza e larghezza spessore rettezza degli spigoli ortogonalità planarità	SIZES length and width thickness straighness of edges wedging fiatness ± 0,6% ± 5% ± 0,5% ± 0,6% ± 0,5%
	ISO 10545.3 ASTM C373 Assorbimento d'acqua Water absorption	≤ 0,5% 0,04%
	ISO 10545.4 ASTM C658 Resistenza alla flessione Bending strength	> 35 N/mm2 Resiste Resistant
	ISO 10545.9 ASTM C484 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shocks resistant	Resistente Resistant no samples must show visible defects Resiste Resistant Unaffected
	ISO 10545.12 ASTM C1026 Resistenza al gelo Frost resistance	Resistente Resistant Unaffected Resiste Resistant Unaffected
	ISO 10545.13 ASTM C650 Resistenza agli attacchi chimici Resistance to chemicals attacks	GA GLA GHA Resiste Resistant Unaffected
	ISO 10545.7 ASTM C648 Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion	< 175 mm³ 140 mm
	DIN 51130 DCoF (Bot 3.000) ANSI A 137.1:2012 Resistenza allo scivolamento Skid resistance	≥ 0,42 wet >0,42 wet
	ISO 10545.14 Resistenza alle macchie Resistance to stains	Valore minimo Min. value 3

14oraitaliana
TARGET GROUP

VIA DEL CROCIALE, 69
41042 FIORANO MODENESE_MO
ITALY

Phone +39 0536 405150
14oraitaliana.com